

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69




Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93





<https://pktnn.nt-rt.ru> || pna@nt-rt.ru





ЛОТКИ ГЛУХИЕ





Тяжелые промышленная серия Легкие






Эти элементы используются при прокладке высоковольтных трасс на территории производственных или общественных зданий. С их помощью можно надежно скрыть провода, тем самым приведя объект в соответствие существующим нормам безопасности и повысив эстетическую привлекательность помещения.






	Наименование	Характеристики
	ЛГ(0,7)150*50 лоток глухой	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:150 Ед. изм.: пог. м Вес: 1,195 Объем: 0,00375
	ЛГ(0,7)100*100 лоток глухой	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:100 Ед. изм.: пог. м Вес: 1,434 Объем: 0,00500
	ЛГ(0,7)100*80 лоток глухой	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:100 Ед. изм.: пог. м Вес: 1,243 Объем: 0,00400






Изображение	Наименование	Характеристики
	Лоток глухой (1,2) 400*100	Толщина S, мм:1,2 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:400 Ед. изм.: пог. м Вес: 4,92 Объем: 0,02000
	Лоток глухой (1,2) 400*80	Толщина S, мм:1,2 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:400 Ед. изм.: пог. м Вес: 4,59 Объем: 0,01600
	Лоток глухой (1,2) 400*50	Толщина S, мм:1,2 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:400 Ед. изм.: пог. м Вес: 4,975 Объем: 0,01000
	Лоток глухой (1,2) 300*100	Толщина S, мм:1,2 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:300 Ед. изм.: пог. м Вес: 4,10 Объем: 0,01500






Изображение	Наименование	Характеристики
	Лоток глухой (1,2) 300*80	Толщина S, мм:1,2 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:300 Ед. изм.: пог. м Вес: 3,77 Объем: 0,01200
	Лоток глухой (1,2) 300*50	Толщина S, мм:1,2 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:300 Ед. изм.: пог. м Вес: 3,986 Объем: 0,00750
	Лоток глухой (1,2)200*100	Толщина S, мм:1,2 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:200 Ед. изм.: пог. м Вес: 3,28 Объем: 0,01000
	Лоток глухой (1,2)200*80	Толщина S, мм:1,2 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:200 Ед. изм.: пог. м Вес: 2,95 Объем: 0,00800






Изображение	Наименование	Характеристики
	Лоток глухой (1,2)200*50	Толщина S, мм:1,2 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:200 Ед. изм.: пог. м Вес: 2,997 Объем: 0,00500
	Лоток глухой (1,2)150*100	Толщина S, мм:1,2 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:150 Ед. изм.: пог. м Вес: 2,87 Объем: 0,00750
	Лоток глухой (1,2)150*80	Толщина S, мм:1,2 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:150 Ед. изм.: пог. м Вес: 2,54 Объем: 0,00600
	Лоток глухой (1,2)150*50	Толщина S, мм:1,2 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:150 Ед. изм.: пог. м Вес: 2,502 Объем: 0,00375






Изображение	Наименование	Характеристики
	Лоток глухой (1,2)100*100	Толщина S, мм:1,2 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:100 Ед. изм.: пог. м Вес: 2,46 Объем: 0,00500
	Лоток глухой (1,2)100*80	Толщина S, мм:1,2 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:100 Ед. изм.: пог. м Вес: 2,13 Объем: 0,00400
	Лоток глухой (1,2)100*50	Толщина S, мм:1,2 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:100 Ед. изм.: пог. м Вес: 2,008 Объем: 0,00250
	Лоток глухой (1,2)50*50	Толщина S, мм:1,2 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм: 50 Ед. изм.: пог. м Вес: 1,513 Объем: 0,00125
	Лоток кабельный глухой (1,0)600*200	Толщина S, мм:1,0 Высота В, мм: 200 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:600 Ед. изм.: пог. м Вес: 6,83 Объем: 0,06000






Изображение	Наименование	Характеристики
	Лоток глухой (1,0)600*150	Толщина S, мм: 1,0 Высота B, мм: 150 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина A, мм: 600 Ед. изм.: пог. м Вес: 6,15 Объем: 0,04500
	Лоток глухой (1,0)600*100	Толщина S, мм: 1,0 Высота B, мм: 100 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина A, мм: 600 Ед. изм.: пог. м Вес: 5,464 Объем: 0,03000
	Лоток глухой (1,0)600*80	Толщина S, мм: 1,0 Высота B, мм: 80 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина A, мм: 600 Ед. изм.: пог. м Вес: 6,289 Объем: 0,02400
	Лоток глухой (1,0)600*50	Толщина S, мм: 1,0 Высота B, мм: 50 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина A, мм: 600 Ед. изм.: пог. м Вес: 4,781 Объем: 0,01500
	Лоток глухой (1,0)500*200	Толщина S, мм: 1,0 Высота B, мм: 200 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина A, мм: 500 Ед. изм.: пог. м Вес: 6,15 Объем: 0,05000







Изображение	Наименование	Характеристики
	Лоток глухой (1,0)500*150	Толщина S, мм: 1,0 Высота B, мм: 150 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина A, мм: 500 Ед. изм.: пог. м Вес: 5,46 Объем: 0,03750
	Лоток глухой (1,0)500*100	Толщина S, мм: 1,0 Высота B, мм: 100 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина A, мм: 500 Ед. изм.: пог. м Вес: 4,781 Объем: 0,02500
	Лоток глухой (1,0)500*80	Толщина S, мм: 1,0 Высота B, мм: 80 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина A, мм: 500 Ед. изм.: пог. м Вес: 5,465 Объем: 0,02000
	Лоток глухой (1,0)500*50	Толщина S, мм: 1,0 Высота B, мм: 50 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина A, мм: 500 Ед. изм.: пог. м Вес: 4,098 Объем: 0,12500
	Лоток глухой (1,0)400*200	Толщина S, мм: 1,0 Высота B, мм: 200 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина A, мм: 400 Ед. изм.: пог. м Вес: 5,46 Объем: 0,04000





Изображение	Наименование	Характеристики
	Лоток глухой (1,0)400*150	Толщина S, мм: 1,0 Высота В, мм: 150 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм: 400 Ед. изм.: пог. м Вес: 4,78 Объем: 0,03000
	Лоток глухой (1,0)400*100	Толщина S, мм: 1,0 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм: 400 Ед. изм.: пог. м Вес: 4,098 Объем: 0,02000
	Лоток глухой (1,0)400*80	Толщина S, мм: 1,0 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм: 400 Ед. изм.: пог. м Вес: 4,641 Объем: 0,01600
	Лоток глухой (1,0)400*50	Толщина S, мм: 1,0 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм: 400 Ед. изм.: пог. м Вес: 3,415 Объем: 0,01000
	Глухой лоток ЛГ 300*200 (1,0)	Толщина S, мм: 1,0 Высота В, мм: 200 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм: 300 Ед. изм.: пог. м Вес: 4,78 Объем: 0,03000







Изображение	Наименование	Характеристики
	Глухой лоток ЛГ 300*150 (1,0)	Толщина S, мм:1,0 Высота В, мм: 150 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:300 Ед. изм.: пог. м Вес: 4,10 Объем: 0,02250
	Глухой лоток ЛГ 300*100 (1,0)	Толщина S, мм:1,0 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:300 Ед. изм.: пог. м Вес: 4,146 Объем: 0,01500
	Глухой лоток ЛГ 300*80 (1,0)	Толщина S, мм:1,0 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:300 Ед. изм.: пог. м Вес: 3,816 Объем: 0,01200
	Глухой лоток ЛГ 300*50 (1,0)	Толщина S, мм:1,0 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:300 Ед. изм.: пог. м Вес: 3,322 Объем: 0,00750
	Глухой лоток ЛГ 200*200 (1,0)	Толщина S, мм:1,0 Высота В, мм: 200 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:200 Ед. изм.: пог. м Вес: 4,10 Объем: 0,02000







Изображение	Наименование	Характеристики
	Глухой лоток ЛГ 200*150 (1,0)	Толщина S, мм:1,0 Высота В, мм: 150 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:200 Ед. изм.: пог. м Вес: 3,41 Объем: 0,01500
	Глухой лоток ЛГ 200*100 (1,0)	Толщина S, мм:1,0 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:200 Ед. изм.: пог. м Вес: 3,322 Объем: 0,01000
	Глухой лоток ЛГ 200*80 (1,0)	Толщина S, мм:1,0 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:200 Ед. изм.: пог. м Вес: 2,992 Объем: 0,00800
	Глухой лоток ЛГ 200*50 (1,0)	Толщина S, мм:1,0 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:200 Ед. изм.: пог. м Вес: 2,497 Объем: 0,00500
	Глухой лоток ЛГ 150*150 (1,0)	Толщина S, мм:1,0 Высота В, мм: 150 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:150 Ед. изм.: пог. м Вес: 3,07 Объем: 0,01125




Изображение	Наименование	Характеристики
	Глухой лоток ЛГ 100*100 (1,0)	Толщина S, мм: 1,0 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм: 100 Ед. изм.: пог. м Вес: 2,497 Объем: 0,00500
	Глухой лоток ЛГ 100*80 (1,0)	Толщина S, мм: 1,0 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм: 100 Ед. изм.: пог. м Вес: 2,168 Объем: 0,00400
	Глухой лоток ЛГ 100*50 (1,0)	Толщина S, мм: 1,0 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм: 100 Ед. изм.: пог. м Вес: 1,673 Объем: 0,00125
	Глухой лоток ЛГ 400*100 (0,8)	Толщина S, мм: 0,8 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм: 400 Ед. изм.: пог. м Вес: 3,976 Объем: 0,02000
	Глухой лоток ЛГ 400*80 (0,8)	Толщина S, мм: 0,8 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм: 400 Ед. изм.: пог. м Вес: 3,712 Объем: 0,01600


Изображение	Наименование	Характеристики
	Глухой лоток ЛГ 400*50 (0,8)	Толщина S, мм:0,8 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:400 Ед. изм.: пог. м Вес: 2,732 Объем: 0,01000
	Глухой лоток ЛГ 300*100 (0,8)	Толщина S, мм:0,8 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:300 Ед. изм.: пог. м Вес: 2,732 Объем: 0,01500
	Глухой лоток ЛГ 300*80 (0,8)	Толщина S, мм:0,8 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:300 Ед. изм.: пог. м Вес: 2,513 Объем: 0,01200
	Глухой лоток ЛГ 300*50 (0,8)	Толщина S, мм:0,8 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:300 Ед. изм.: пог. м Вес: 2,185 Объем: 0,00750
	Глухой лоток ЛГ 200*100 (0,8)	Толщина S, мм:0,8 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:200 Ед. изм.: пог. м Вес: 2,185 Объем: 0,01000
	Глухой лоток ЛГ 200*80 (0,8)	Толщина S, мм:0,8 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:200 Ед. изм.: пог. м Вес: 1,967 Объем: 0,00800

Изображение	Наименование	Характеристики
	Лоток глухой (0,8)200*50	Толщина S, мм:0,8 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:200 Ед. изм.: пог. м Вес: 1,639 Объем: 0,00500
	Лоток глухой (0,8)150*100	Толщина S, мм:0,8 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:150 Ед. изм.: пог. м Вес: 1,912 Объем: 0,00750
	Лоток глухой (0,8)150*80	Толщина S, мм:0,8 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:150 Ед. изм.: пог. м Вес: 2,064 Объем: 0,00600
	Лоток глухой (0,8)100*100	Толщина S, мм:0,8 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:100 Ед. изм.: пог. м Вес: 1,998 Объем: 0,00500

Изображение	Наименование	Характеристики
	Лоток глухой (0,8)100*80	Толщина S, мм:0,8 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:100 Ед. изм.: пог. м Вес: 1,734 Объем: 0,00400
	Лоток глухой (0,8)100*50	Толщина S, мм:0,8 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:100 Ед. изм.: пог. м Вес: 1,093 Объем: 0,00250
	Лоток глухой (0,8)50*50	Толщина S, мм:0,8 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм: 50 Ед. изм.: пог. м Вес: 0,820 Объем: 0,00125
	Лоток глухой (0,7)400*100	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:400 Ед. изм.: пог. м Вес: 2,868 Объем: 0,02000
	Лоток глухой (0,7)400*80	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:400 Ед. изм.: пог. м Вес: 2,677 Объем: 0,01600
	Лоток глухой (0,7)400*50	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:400 Ед. изм.: пог. м Вес: 2,390 Объем: 0,01000

Изображение	Наименование	Характеристики
	Лоток глухой (0,7)300*100	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:300 Ед. изм.: пог. м Вес: 2,390 Объем: 0,01500
	Лоток глухой (0,7)300*80	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:300 Ед. изм.: пог. м Вес: 2,199 Объем: 0,01200
	Лоток глухой (0,7)300*50	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:300 Ед. изм.: пог. м Вес: 1,912 Объем: 0,00750
	Лоток глухой (0,7)200*100	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:200 Ед. изм.: пог. м Вес: 1,912 Объем: 0,01000
	Лоток глухой (0,7)200*80	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:200 Ед. изм.: пог. м Вес: 1,721 Объем: 0,00800
	ЛГ(0,7)200*50 лоток глухой	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:200 Ед. изм.: пог. м Вес: 1,434 Объем: 0,00500

Изображение	Наименование	Характеристики
	ЛГ(0,7)150*100 лоток глухой	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:150 Ед. изм.: пог. м Вес: 1,673 Объем: 0,00750
	ЛГ(0,7)150*80 лоток глухой	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:150 Ед. изм.: пог. м Вес: 1,482 Объем: 0,00600
	ЛГ(0,7)100*50 лоток глухой	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм:100 Ед. изм.: пог. м Вес: 0,956 Объем: 0,00250

Изображение	Наименование	Характеристики
	ЛГ(0,7)50*50 лоток глухой	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: 2000 2500 3000 Ширина А, мм: 50 Ед. изм.: пог. м Вес: 0,717 Объем: 0,00125

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93