

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://pktnn.nt-rt.ru> || pna@nt-rt.ru

УГЛЫ ДЛЯ ЛОТКОВ

Представлены следующие виды углов:

УП 90°, плоский, необходимый для обеспечения поворота кабельных трасс на 90° в горизонтальном направлении;

УП 45°, плоский, необходимый для обеспечения поворота кабельных трасс на 45° в горизонтальном направлении;





УН 90°, внешний вертикальный, необходимый для обеспечения поворота кабельных трасс на 90° в вертикальном направлении;






УН 45°, внешний вертикальный, необходимый для обеспечения поворота кабельных трасс на 45° в вертикальном направлении;


УВ 90°, внутренний вертикальный, необходимый для обеспечения подъема кабельных трасс;



УВ 45°, внутренний вертикальный, необходимый для обеспечения подъема кабельных трасс. Эти изделия производятся из высококачественной листовой стали.



Изображение	Наименование	Характеристики
	УВ 90°(0,7)200*100 угол вертикальный внутренний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: Ширина А, мм:200 Ед. изм.: шт. Вес: 0,67 Объем: 0,00800
	УВ 90°(0,7)200*80 угол вертикальный внутренний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: Ширина А, мм:200 Ед. изм.: шт. Вес: 0,63 Объем: 0,00648
	УВ 90°(0,7)200*50 угол вертикальный внутренний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм:200 Ед. изм.: шт. Вес: 0,49 Объем: 0,00450




Изображение	Наименование	Характеристики
	КУВ 45° 150 (0,7) крышка угла вертикального внутреннего	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 Длина L, мм: Ширина А, мм:150 Ед. изм.: шт. Вес: 0,18 Объем: 0,00045
	КУВ 45° 100 (0,7) крышка угла вертикального внутреннего	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 Длина L, мм: Ширина А, мм:100 Ед. изм.: шт. Вес: 0,09 Объем: 0,00023
	КУВ 45° 50 (0,7) крышка угла вертикального внутреннего	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 Длина L, мм: Ширина А, мм: 50 Ед. изм.: шт. Вес: 0,03 Объем: 0,00008
	УВ 45°(0,7)500*100 угол вертикальный внутренний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: Ширина А, мм:500 Ед. изм.: шт. Вес: 1,26 Объем: 0,01692
	УВ 45°(0,7)500*80 угол вертикальный внутренний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: Ширина А, мм:500 Ед. изм.: шт. Вес: 1,19 Объем: 0,01383

Изображение	Наименование	Характеристики
	УВ 45°(0,7)500*50 угол вертикальный внутренний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм:500 Ед. изм.: шт. Вес: 1,12 Объем: 0,00971
	УВ 45°(0,7)400*100 угол вертикальный внутренний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: Ширина А, мм:400 Ед. изм.: шт. Вес: 1,05 Объем: 0,01354
	УВ 45°(0,7)400*80 угол вертикальный внутренний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: Ширина А, мм:400 Ед. изм.: шт. Вес: 0,98 Объем: 0,01106
	УВ 45°(0,7)400*50 угол вертикальный внутренний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм:400 Ед. изм.: шт. Вес: 0,91 Объем: 0,00777
	УВ 45°(0,7)300*100 угол вертикальный внутренний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: Ширина А, мм:300 Ед. изм.: шт. Вес: 0,91 Объем: 0,01015

Изображение	Наименование	Характеристики
	УВ 45°(0,7)300*80 угол вертикальный внутренний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: Ширина А, мм:300 Ед. изм.: шт. Вес: 0,84 Объем: 0,00830




	КУВ 45° 300 (0,7) крышка угла вертикального внутреннего	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 Длина L, мм: Ширина А, мм:300 Ед. изм.: шт. Вес: 0,64 Объем: 0,00158
	КУВ 45° 200 (0,7) крышка угла вертикального внутреннего	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 Длина L, мм: Ширина А, мм:200 Ед. изм.: шт. Вес: 0,31 Объем: 0,00075

Изображение	Наименование	Характеристики
	КУВ 45° 500 (0,7) крышка угла вертикального внутреннего	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 Длина L, мм: Ширина А, мм:500 Ед. изм.: шт. Вес: 1,68 Объем: 0,00413
	КУВ 45° 400 (0,7) крышка угла вертикального внутреннего	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 Длина L, мм: Ширина А, мм:400 Ед. изм.: шт. Вес: 1,10 Объем: 0,00270

Изображение	Наименование	Характеристики
	УВ 45°(0,7)300*50 угол вертикальный внутренний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм:300 Ед. изм.: шт. Вес: 0,63 Объем: 0,00583
	УВ 45°(0,7)200*100 угол вертикальный внутренний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: Ширина А, мм:200 Ед. изм.: шт. Вес: 0,67 Объем: 0,00677
	УВ 45°(0,7)200*80 угол вертикальный внутренний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: Ширина А, мм:200 Ед. изм.: шт. Вес: 0,63 Объем: 0,00553
	УВ 45°(0,7)200*50 угол вертикальный внутренний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм:200 Ед. изм.: шт. Вес: 0,49 Объем: 0,00388
	УВ 45°(0,7)150*100 угол вертикальный внутренний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: Ширина А, мм:150 Ед. изм.: шт. Вес: 0,57 Объем: 0,00508
	УВ 45°(0,7)150*80 угол вертикальный внутренний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: Ширина А, мм:150 Ед. изм.: шт. Вес: 0,55 Объем: 0,00415

Изображение	Наименование	Характеристики
	УВ 45°(0,7)150*50 угол вертикальный внутренний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм:150 Ед. изм.: шт. Вес: 0,42 Объем: 0,00291
	УВ 45°(0,7)100*100 угол вертикальный внутренний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: Ширина А, мм:100 Ед. изм.: шт. Вес: 0,49 Объем: 0,00338
	УВ 45°(0,7)100*80 угол вертикальный внутренний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: Ширина А, мм:100 Ед. изм.: шт. Вес: 0,46 Объем: 0,00277
	УВ 45°(0,7)100*50 угол вертикальный внутренний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм:100 Ед. изм.: шт. Вес: 0,35 Объем: 0,00194
	УВ 45°(0,7)50*50 угол вертикальный внутренний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм: 50 Ед. изм.: шт. Вес: 0,25 Объем: 0,00097
	КУВ 90° 500 (0,7) крышка угла вертикального внутреннего	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 Длина L, мм: Ширина А, мм:500 Ед. изм.: шт. Вес: 1,68 Объем: 0,00413







Изображение	Наименование	Характеристики
	КУВ 90° 400 (0,7) крышка угла вертикального внутреннего	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 Длина L, мм: Ширина А, мм:400 Ед. изм.: шт. Вес: 1,10 Объем: 0,00270
	КУВ 90° 300 (0,7) крышка угла вертикального внутреннего	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 Длина L, мм: Ширина А, мм:300 Ед. изм.: шт. Вес: 0,64 Объем: 0,00158
	КУВ 90° 200 (0,7) крышка угла вертикального внутреннего	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 Длина L, мм: Ширина А, мм:200 Ед. изм.: шт. Вес: 0,31 Объем: 0,00075






Изображение	Наименование	Характеристики
	УН 45°(0,7)300*100 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: Ширина А, мм:300 Ед. изм.: шт. Вес: 0,91 Объем: 0,01200
	УН 45°(0,7)300*80 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: Ширина А, мм:300 Ед. изм.: шт. Вес: 0,84 Объем: 0,00972
	УН 45°(0,7)300*50 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм:300 Ед. изм.: шт. Вес: 0,63 Объем: 0,00675







Изображение	Наименование	Характеристики
	КУВ 90° 150 (0,7) крышка угла вертикального внутреннего	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 Длина L, мм: Ширина А, мм:150 Ед. изм.: шт. Вес: 0,18 Объем: 0,00045
	КУВ 90° 100 (0,7) крышка угла вертикального внутреннего	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 Длина L, мм: Ширина А, мм:100 Ед. изм.: шт. Вес: 0,09 Объем: 0,00023
	КУВ 90° 50 (0,7) крышка угла вертикального внутреннего	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 Длина L, мм: Ширина А, мм: 50 Ед. изм.: шт. Вес: 0,03 Объем: 0,00008
	УВ 90°(0,7)500*100 угол вертикальный внутренний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: Ширина А, мм:500 Ед. изм.: шт. Вес: 1,26 Объем: 0,0200
	УВ 90°(0,7)500*80 угол вертикальный внутренний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: Ширина А, мм:500 Ед. изм.: шт. Вес: 1,19 Объем: 0,01620
	УВ 90°(0,7)500*50 угол вертикальный внутренний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм:500 Ед. изм.: шт. Вес: 1,12 Объем: 0,01125

Изображение	Наименование	Характеристики
	УВ 90°(0,7)400*100 угол вертикальный внутренний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: Ширина А, мм:400 Ед. изм.: шт. Вес: 1,05 Объем: 0,01600
	УВ 90°(0,7)400*80 угол вертикальный внутренний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: Ширина А, мм:400 Ед. изм.: шт. Вес: 0,98 Объем: 0,01296
	УВ 90°(0,7)400*50 угол вертикальный внутренний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм:400 Ед. изм.: шт. Вес: 0,91 Объем: 0,00900
	УВ 90°(0,7)300*100 угол вертикальный внутренний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: Ширина А, мм:300 Ед. изм.: шт. Вес: 0,91 Объем: 0,01200
	УВ 90°(0,7)300*80 угол вертикальный внутренний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: Ширина А, мм:300 Ед. изм.: шт. Вес: 0,84 Объем: 0,00972
	УВ 90°(0,7)300*50 угол вертикальный внутренний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм:300 Ед. изм.: шт. Вес: 0,63 Объем: 0,00675






Изображение	Наименование	Характеристики
	УВ 90°(0,7)150*100 угол вертикальный внутренний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: Ширина А, мм:150 Ед. изм.: шт. Вес: 0,55 Объем: 0,00486
	УВ 90°(0,7)150*50 угол вертикальный внутренний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм:150 Ед. изм.: шт. Вес: 0,42 Объем: 0,00338
	УВ 90°(0,7)100*100 угол вертикальный внутренний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: Ширина А, мм:100 Ед. изм.: шт. Вес: 0,49 Объем: 0,00400
	УВ 90°(0,7)100*80 угол вертикальный внутренний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: Ширина А, мм:100 Ед. изм.: шт. Вес: 0,46 Объем: 0,00324
	УВ 90°(0,7)100*50 угол вертикальный внутренний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм:100 Ед. изм.: шт. Вес: 0,35 Объем: 0,00225
	УВ 90°(0,7)50*50 угол вертикальный внутренний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм: 50 Ед. изм.: шт. Вес: 0,25 Объем: 0,00113


Изображение	Наименование	Характеристики
	УН 45°(0,7)500*100 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: Ширина А, мм:500 Ед. изм.: шт. Вес: 1,26 Объем: 0,02000
	УН 45°(0,7)500*80 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: Ширина А, мм:500 Ед. изм.: шт. Вес: 1,19 Объем: 0,01620
	УН 45°(0,7)500*50 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм:500 Ед. изм.: шт. Вес: 1,12 Объем: 0,01125
	УН 45°(0,7)400*100 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: Ширина А, мм:400 Ед. изм.: шт. Вес: 1,05 Объем: 0,01600
	УН 45°(0,7)400*80 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: Ширина А, мм:400 Ед. изм.: шт. Вес: 0,98 Объем: 0,01296
	УН 45°(0,7)400*50 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм:400 Ед. изм.: шт. Вес: 0,91 Объем: 0,00900


Изображение	Наименование	Характеристики
	УН 45°(0,7)200*100 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: Ширина А, мм:200 Ед. изм.: шт. Вес: 0,67 Объем: 0,00800
	УН 45°(0,7)200*80 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: Ширина А, мм:200 Ед. изм.: шт. Вес: 0,63 Объем: 0,00648
	УН 45°(0,7)200*50 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм:200 Ед. изм.: шт. Вес: 0,49 Объем: 0,00450
	УН 45°(0,7)150*100 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: Ширина А, мм:150 Ед. изм.: шт. Вес: 0,57 Объем: 0,00600
	УН 45°(0,7)150*80 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: Ширина А, мм:150 Ед. изм.: шт. Вес: 0,55 Объем: 0,00486







Изображение	Наименование	Характеристики
	УН 45°(0,7)150*50 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм:150 Ед. изм.: шт. Вес: 0,42 Объем: 0,00338
	УН 45°(0,7)100*100 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: Ширина А, мм:100 Ед. изм.: шт. Вес: 0,49 Объем: 0,00400
	УН 45°(0,7)100*80 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: Ширина А, мм:100 Ед. изм.: шт. Вес: 0,46 Объем: 0,00324
	УН 45°(0,7)100*50 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм:100 Ед. изм.: шт. Вес: 0,35 Объем: 0,00225
	УН 45°(0,7)50*50 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм: 50 Ед. изм.: шт. Вес: 0,25 Объем: 0,00113
	КУН 90° 500*100 (0,7) крышка угла вертикального внешнего	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 (к углу с бортом 100мм) Длина L, мм: Ширина А, мм:500 Ед. изм.: шт. Вес: 1,68 Объем: 1,68







Изображение	Наименование	Характеристики
	КУН 90° 500*80 (0,7) крышка угла вертикального внешнего	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 (к углу с бортом 80мм) Длина L, мм: Ширина А, мм:500 Ед. изм.: шт. Вес: 1,68 Объем: 0,00413
	КУН 90° 500*50 (0,7) крышка угла вертикального внешнего	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 (к углу с бортом 50мм) Длина L, мм: Ширина А, мм:500 Ед. изм.: шт. Вес: 1,68 Объем: 0,00413
	КУН 90° 400*100 (0,7) крышка угла вертикального внешнего	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 (к углу с бортом 100мм) Длина L, мм: Ширина А, мм:400 Ед. изм.: шт. Вес: 1,10 Объем: 0,00270
	КУН 90° 400*80 (0,7) крышка угла вертикального внешнего	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 (к углу с бортом 80мм) Длина L, мм: Ширина А, мм:400 Ед. изм.: шт. Вес: 1,10 Объем: 0,00270







Изображение	Наименование	Характеристики
	КУН 90° 400*50 (0,7) крышка угла вертикального внешнего	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 (к углу с бортом 50мм) Длина L, мм: Ширина А, мм:400 Ед. изм.: шт. Вес: 1,10 Объем: 0,00270
	КУН 90° 300*100 (0,7) крышка угла вертикального внешнего	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 (к углу с бортом 100мм) Длина L, мм: Ширина А, мм:300 Ед. изм.: шт. Вес: 0,64 Объем: 0,00158
	КУН 90° 300*80 (0,7) крышка угла вертикального внешнего	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 (к углу с бортом 80мм) Длина L, мм: Ширина А, мм:300 Ед. изм.: шт. Вес: 0,64 Объем: 0,00158
	КУН 90° 300*50 (0,7) крышка угла вертикального внешнего	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 (к углу с бортом 50мм) Длина L, мм: Ширина А, мм:300 Ед. изм.: шт. Вес: 0,64 Объем: 0,00158
	КУН 90° 200*100 (0,7) крышка угла вертикального внешнего	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 (к углу с бортом 100мм) Длина L, мм: Ширина А, мм:200 Ед. изм.: шт. Вес: 0,31 Объем: 0,00075







Изображение	Наименование	Характеристики
	КУН 90° 200*80 (0,7) крышка угла вертикального внешнего	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 (к углу с бортом 80мм) Длина L, мм: Ширина А, мм:200 Ед. изм.: шт. Вес: 0,31 Объем: 0,00075
	КУН 90° 200*50 (0,7) крышка угла вертикального внешнего	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 (к углу с бортом 50мм) Длина L, мм: Ширина А, мм:200 Ед. изм.: шт. Вес: 0,31 Объем: 0,00075
	КУН 90° 150*100 (0,7) крышка угла вертикального внешнего	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 (к углу с бортом 100мм) Длина L, мм: Ширина А, мм:150 Ед. изм.: шт. Вес: 0,18 Объем: 0,00045
	КУН 90° 150*80 (0,7) крышка угла вертикального внешнего	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 (к углу с бортом 80мм) Длина L, мм: Ширина А, мм:150 Ед. изм.: шт. Вес: 0,18 Объем: 0,00045
	КУН 90° 150*50 (0,7) крышка угла вертикального внешнего	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 (к углу с бортом 50мм) Длина L, мм: Ширина А, мм:150 Ед. изм.: шт. Вес: 0,18 Объем: 0,00045



Изображение	Наименование	Характеристики
	КУН 90° 100*100 (0,7) крышка угла вертикального внешнего	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 (к углу с бортом 100мм) Длина L, мм: Ширина А, мм:100 Ед. изм.: шт. Вес: 0,09 Объем: 0,00023
	КУН 90° 100*80 (0,7) крышка угла вертикального внешнего	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 (к углу с бортом 80мм) Длина L, мм: Ширина А, мм:100 Ед. изм.: шт. Вес: 0,09 Объем: 0,00023
	КУН 90° 100*50 (0,7) крышка угла вертикального внешнего	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 (к углу с бортом 50мм) Длина L, мм: Ширина А, мм:100 Ед. изм.: шт. Вес: 0,09 Объем: 0,00023
	КУН 90° 50*50 (0,7) крышка угла вертикального внешнего	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 (к углу с бортом 50мм) Длина L, мм: Ширина А, мм: 50 Ед. изм.: шт. Вес: 0,03 Объем: 0,00008
	УН 90°(0,7)500*100 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: Ширина А, мм:500 Ед. изм.: шт. Вес: 1,26 Объем: 0,02000




Изображение	Наименование	Характеристики
	УН 90°(0,7)500*80 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: Ширина А, мм:500 Ед. изм.: шт. Вес: 1,19 Объем: 0,01620
	УН 90°(0,7)500*50 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм:500 Ед. изм.: шт. Вес: 1,12 Объем: 0,01125
	УН 90°(0,7)400*100 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: Ширина А, мм:400 Ед. изм.: шт. Вес: 1,05 Объем: 0,01600
	УН 90°(0,7)400*80 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: Ширина А, мм:400 Ед. изм.: шт. Вес: 0,98 Объем: 0,01296
	УН 90°(0,7)400*50 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм:400 Ед. изм.: шт. Вес: 0,91 Объем: 0,00900
	УН 90°(0,7)300*100 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: Ширина А, мм:300 Ед. изм.: шт. Вес: 0,91 Объем: 0,01200





Изображение	Наименование	Характеристики
	УН 90°(0,7)300*80 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: Ширина А, мм:300 Ед. изм.: шт. Вес: 0,84 Объем: 0,00972
	УН 90°(0,7)300*50 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм:300 Ед. изм.: шт. Вес: 0,63 Объем: 0,00675
	УН 90°(0,7)200*100 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: Ширина А, мм:200 Ед. изм.: шт. Вес: 0,67 Объем: 0,00800
	УН 90°(0,7)200*80 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: Ширина А, мм:200 Ед. изм.: шт. Вес: 0,63 Объем: 0,00648
	УН 90°(0,7)200*50 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм:200 Ед. изм.: шт. Вес: 0,49 Объем: 0,00450
	УН 90°(0,7)150*100 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: Ширина А, мм:150 Ед. изм.: шт. Вес: 0,57 Объем: 0,00600


Изображение	Наименование	Характеристики
	УН 90°(0,7)100*80 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: Ширина А, мм:100 Ед. изм.: шт. Вес: 0,46 Объем: 0,00324
	УН 90°(0,7)100*50 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм:100 Ед. изм.: шт. Вес: 0,35 Объем: 0,00225
	УН 90°(0,7)50*50 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм: 50 Ед. изм.: шт. Вес: 0,25 Объем: 0,00113
	КУП 45° 500 (0,7) крышка угла плоского	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 Длина L, мм: Ширина А, мм:500 Ед. изм.: шт. Вес: 0,78 Объем: 0,00371
	КУП 45° 400 (0,7) крышка угла плоского	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 Длина L, мм: Ширина А, мм:400 Ед. изм.: шт. Вес: 0,57 Объем: 0,00255
	КУП 45° 300 (0,7) крышка угла плоского	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 Длина L, мм: шт. Ширина А, мм:300 Ед. изм.: Вес: 0,41 Объем: 0,00160

Изображение	Наименование	Характеристики
	КУП 45° 200 (0,7) крышка угла плоского	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 Длина L, мм: Ширина А, мм:200 Ед. изм.: шт. Вес: 0,18 Объем: 0,00087
	КУП 45° 150 (0,7) крышка угла плоского	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 Длина L, мм: Ширина А, мм:150 Ед. изм.: шт. Вес: 0,12 Объем: 0,00058
	КУП 45° 100 (0,7) крышка угла плоского	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 Длина L, мм: Ширина А, мм:100 Ед. изм.: шт. Вес: 0,07 Объем: 0,00035
	КУП 45° 50 (0,7) крышка угла плоского	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 Длина L, мм: Ширина А, мм: 50 Ед. изм.: шт. Вес: 0,04 Объем: 0,00017
	УП 45°(0,7)500*100 плоский	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: Ширина А, мм:500 Ед. изм.: шт. Вес: 1,68 Объем: 0,02887
	УП 45°(0,7)500*80 плоский	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: Ширина А, мм:500 Ед. изм.: шт. Вес: 1,60 Объем: 0,02310







Изображение	Наименование	Характеристики
	УП 45°(0,7)500*50 плоский	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм:500 Ед. изм.: шт. Вес: 1,52 Объем: 0,01444
	УП 45°(0,7)400*100 плоский	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: Ширина А, мм:400 Ед. изм.: шт. Вес: 1,36 Объем: 0,02046
	УП 45°(0,7)400*80 плоский	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: Ширина А, мм:400 Ед. изм.: шт. Вес: 1,28 Объем: 0,01637




Изображение	Наименование	Характеристики
	УН 90°(0,7)150*80 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: Ширина А, мм:150 Ед. изм.: шт. Вес: 0,55 Объем: 0,00486
	УН 90°(0,7)150*50 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм:150 Ед. изм.: шт. Вес: 0,42 Объем: 0,00338
	УН 90°(0,7)100*100 угол вертикальный внешний	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: Ширина А, мм:100 Ед. изм.: шт. Вес: 0,49 Объем: 0,00400



Изображение	Наименование	Характеристики
	УП 45°(0,7)400*50 плоский	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм:400 Ед. изм.: шт. Вес: 1,12 Объем: 0,01023
	УП 45°(0,7)300*100 плоский	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: Ширина А, мм:300 Ед. изм.: шт. Вес: 1,01 Объем: 0,01347
	УП 45°(0,7)300*80 плоский	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: Ширина А, мм:300 Ед. изм.: шт. Вес: 0,96 Объем: 0,01077
	УП 45°(0,7)300*50 плоский	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм:300 Ед. изм.: шт. Вес: 0,80 Объем: 0,00673
	УП 45°(0,7)200*100 плоский	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: Ширина А, мм:200 Ед. изм.: шт. Вес: 0,68 Объем: 0,00790
	УП 45°(0,7)200*80 плоский	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: Ширина А, мм:200 Ед. изм.: шт. Вес: 0,64 Объем: 0,00632







Изображение	Наименование	Характеристики
	УП 45°(0,7)200*50 плоский	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм:200 Ед. изм.: шт. Вес: 0,56 Объем: 0,00395
	УП 45°(0,7)150*100 плоский	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: Ширина А, мм:150 Ед. изм.: шт. Вес: 0,56 Объем: 0,00564
	УП 45°(0,7)150*80 плоский	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: Ширина А, мм:150 Ед. изм.: шт. Вес: 0,53 Объем: 0,00452
	УП 45°(0,7)150*50 плоский	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм:150 Ед. изм.: шт. Вес: 0,40 Объем: 0,00282
	УП 45°(0,7)100*100 плоский	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: Ширина А, мм:100 Ед. изм.: шт. Вес: 0,42 Объем: 0,00375
	УП 45°(0,7)100*80 плоский	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: Ширина А, мм:100 Ед. изм.: шт. Вес: 0,40 Объем: 0,00300





Изображение	Наименование	Характеристики
	Крышка угла плоского (КУП) 90° 400 (0,7)	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 Длина L, мм: Ширина А, мм:400 Ед. изм.: шт. Вес: 1,06 Объем: 0,00331
	Крышка угла плоского (КУП) 90° 300 (0,7)	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 Длина L, мм: Ширина А, мм:300 Ед. изм.: шт. Вес: 0,74 Объем: 0,00205
	Крышка угла плоского (КУП) 90° 200 (0,7)	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 Длина L, мм: Ширина А, мм:200 Ед. изм.: шт. Вес: 0,37 Объем: 0,00109
	Крышка угла плоского (КУП) 90° 150 (0,7)	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 Длина L, мм: Ширина А, мм:150 Ед. изм.: шт. Вес: 0,26 Объем: 0,00073
	Крышка плоского угла (КУП) 90° 100 (0,7)	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 Длина L, мм: Ширина А, мм:100 Ед. изм.: шт. Вес: 0,16 Объем: 0,00043
	Крышка угла плоского (КУП) 90° 50 (0,7)	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 Длина L, мм: Ширина А, мм: 50 Ед. изм.: шт. Вес: 0,08 Объем: 0,00022

Изображение	Наименование	Характеристики
	Угол плоский (УП) 90° (0,7) 500x100	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: Ширина А, мм:500 Ед. изм.: шт. Вес: 1,95 Объем: 0,03721
	Плоский угол (УП) 90° (0,7) 500x80	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: Ширина А, мм:500 Ед. изм.: шт. Вес: 1,86 Объем: 0,02977
	Угол плоский (УП) 90° (0,7) 500x50	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм:500 Ед. изм.: шт. Вес: 1,76 Объем: 0,01861
	Угол плоский (УП) 90° (0,7) 400x100	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: Ширина А, мм:400 Ед. изм.: шт. Вес: 1,58 Объем: 0,02601
	Угол плоский (УП) 90° (0,7) 400x80	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: Ширина А, мм:400 Ед. изм.: шт. Вес: 1,48 Объем: 0,02081
	Угол плоский (УП) 90° (0,7) 400x50	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм:400 Ед. изм.: шт. Вес: 1,30 Объем: 0,01301

Изображение	Наименование	Характеристики
	УП 90°(0,7)300*100 плоский	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: Ширина А, мм:300 Ед. изм.: шт. Вес: 1,17 Объем: 0,01681
	УП 90°(0,7)300*80 плоский	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: Ширина А, мм:300 Ед. изм.: шт. Вес: 1,11 Объем: 0,01345
	УП 90°(0,7)300*50 плоский	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм:300 Ед. изм.: шт. Вес: 0,97 Объем: 0,00841

Изображение	Наименование	Характеристики
	УП 45°(0,7)100*50 плоский	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм:100 Ед. изм.: шт. Вес: 0,32 Объем: 0,00187
	УП 45°(0,7)50*50 плоский	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм: 50 Ед. изм.: шт. Вес: 0,20 Объем: 0,00110
	Крышка угла плоского (КУП) 90° 500 (0,7)	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 15 Длина L, мм: Ширина А, мм:500 Ед. изм.: шт. Вес: 1,63 Объем: 0,00487

Изображение	Наименование	Характеристики
	УП 90°(0,7)200*100 плоский	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: Ширина А, мм:200 Ед. изм.: шт. Вес: 0,79 Объем: 0,00961
	УП 90°(0,7)200*80 плоский	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: Ширина А, мм:200 Ед. изм.: шт. Вес: 0,74 Объем: 0,00769
	УП 90°(0,7)200*50 плоский	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм:200 Ед. изм.: шт. Вес: 0,62 Объем: 0,00481
	УП 90°(0,7)150*100 плоский	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: Ширина А, мм:150 Ед. изм.: шт. Вес: 0,65 Объем: 0,00676
	УП 90°(0,7)150*80 плоский	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: Ширина А, мм:150 Ед. изм.: шт. Вес: 0,61 Объем: 0,00541
	УП 90°(0,7)150*50 плоский	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм:150 Ед. изм.: шт. Вес: 0,46 Объем: 0,00338

Изображение	Наименование	Характеристики
	УП 90°(0,7)100*100 плоский	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 100 Длина L, мм: Ширина А, мм:100 Ед. изм.: шт. Вес: 0,49 Объем: 0,00441
	УП 90°(0,7)100*80 плоский	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 80 Длина L, мм: Ширина А, мм:100 Ед. изм.: шт. Вес: 0,46 Объем: 0,00353
	УП 90°(0,7)100*50 плоский	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм:100 Ед. изм.: шт. Вес: 0,35 Объем: 0,00221
	УП 90°(0,7)50*50 плоский	Толщина S, мм:0,7 Высота В, мм: 50 Длина L, мм: Ширина А, мм: 50 Ед. изм.: шт. Вес: 0,24 Объем: 0,00128

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://pktnn.nt-rt.ru> || pna@nt-rt.ru